




# BATTISTELLA®

MACCHINE PER STIRARE  
IRONING EQUIPMENT

TECNOLOGIE PER LA STIRATURA PROFESSIONALE  
*PROFESSIONAL IRONING TECHNOLOGIES*

 **MADE IN ITALY**



**BATTISTELLA®**  
MACCHINE PER STIRARE  
IRONING EQUIPMENT



## ■ AZIENDA | COMPANY

Battistella B. G. S.r.l. ha alle spalle più di quarant'anni di esperienza, che hanno permesso di far conoscere il proprio marchio in tutto il mondo. Da anni si progettano e vendono macchine per lo stiro ad uso semi-professionale e industriale. Oramai è rimasto ben poco della piccola azienda che quarant'anni fa produceva caldaiette e tavoli destinati al mercato locale. Attualmente la ditta Battistella dispone di oltre settanta modelli di tavoli, generatori di vapore, smacchiatrici, topper, manichini e presse. Ciò che da sempre caratterizza il marchio BG e che ne ha resa possibile la diffusione sono la qualità, la funzionalità e il rispetto per le normative in materia di sicurezza. Una distribuzione della merce in tempi brevi è inoltre resa possibile grazie all'ampio magazzino, provvisto di una vasta gamma di prodotti e ricambi in pronta consegna. Nel progettare nuovi modelli, l'ufficio tecnico mira alla creazione di macchine che si caratterizzano per il basso consumo e l'alta resa; tra queste ricordiamo i generatori di vapore a gestione elettronica e i manichini pneumatici, studiati appositamente per i clienti che richiedono una stiratura veloce e di alto livello. Facendo tesoro delle richieste di una clientela sempre più vasta ed esigente, si lavora di continuo sulla realizzazione di prodotti innovativi, nonché sulla revisione e ottimizzazione di quelli già esistenti. E sono proprio lo spirito di innovazione e la continua ricerca tecnologica che fanno della ditta Battistella una realtà dinamica e in continua crescita. Grazie a questo desiderio di rinnovamento sono state realizzate anche macchine sterilizzatrici e pulitrici destinate ai settori dentistico e orafa. L'intera gamma di prodotti è a disposizione nello show-room in via Bessica a Rossano Veneto.

*Thanks to over forty years of experience, Battistella company has spread its brand all over the world. We have been designing and selling semi-professional and industrial ironing equipment for years. Nowadays, we manufacture over seventy models of ironing boards, steam generators, spotting tables, toppers, dummies and ironing presses.*

*The BG brand has always stood out for quality, functionality, and respect for safety regulations. In addition, thanks to our large warehouse, we can provide machines quickly. In designing new models, our technical department aims at creating machines specially designed for those customers who require high standards in finishing and high productivity, and guaranteeing minimum consumption and maximum performance. We are constantly developing innovative models and improving and optimizing existing products, in order to meet our customers' requirements. And it is precisely the spirit of innovation and ongoing technological research that led us to produce sterilizing and polishing machines for dental and goldsmith sectors. Visit our showroom in Rossano Veneto to see the entire range of Battistella products.*





# ■ INDICE | INDEX

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| DIANA                                                 | 5  |
| VAPORBABY ECO INOX MOD. 2016                          | 6  |
| VAPORBABY MOD. 2016                                   | 7  |
| VAPORINO MAXI MOD. 2016                               | 8  |
| VAPORINO INOX MAXI MOD. 2016                          | 9  |
| OPERA                                                 | 10 |
| STELLA                                                | 11 |
| LUNA PLUS MOD. 2009                                   | 12 |
| ATENA                                                 | 13 |
| BARBARA 27 MOD. 2010                                  | 14 |
| BARBARA 27 DA TAVOLO MOD. 2010 (PORTABLE)             | 14 |
| BARBARA 31 MOD. 2010                                  | 15 |
| BARBARA 31 DA TAVOLO MOD. 2010 (PORTABLE)             | 15 |
| BARBARA 31 SEMI-AUTOMATICA MOD. 2013 (SEMI AUTOMATIC) | 16 |
| SATURNINO MOD. 2010                                   | 17 |
| SATURNINO DA TAVOLO MOD. 2010 (PORTABLE)              | 17 |
| SATURNINO MAXI DA TAVOLO (PORTABLE)                   | 17 |
| TECNOSTIR MAXI                                        | 18 |
| T220 P ECO MOD. 2014                                  | 19 |
| EOLO                                                  | 20 |
| EOLO MAXI                                             | 21 |
| ZEFFIRO                                               | 22 |
| T250P                                                 | 23 |
| EGEO                                                  | 24 |
| EGEO SOFFIANTE (BLOWING)                              | 24 |
| CALDAIA EOLO - ZEFFIRO - KER (BOILER)                 | 25 |

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| KER                                                                               | 26 |
| KER RETTANGOLARE (RECTANGULAR)                                                    | 26 |
| KER/2 MOD. 2016                                                                   | 27 |
| KER/2 RETTANGOLARE MOD. 2016 (RECTANGULAR)                                        | 27 |
| KER/5                                                                             | 28 |
| KER/5 RETTANGOLARE (RECTANGULAR)                                                  | 28 |
| ADONE                                                                             | 29 |
| PROMETEO MOD. 2016                                                                | 30 |
| PROMETEO SOFFIANTE MOD. 2016 (BLOWING)                                            | 30 |
| SOLE M MOD. 2013                                                                  | 31 |
| SOLE M VAP MOD. 2013                                                              | 31 |
| SOLE A MOD. 2013                                                                  | 32 |
| SOLE A VAP MOD. 2013                                                              | 32 |
| VAPORSPRINT                                                                       | 33 |
| TECNOVAPOR                                                                        | 34 |
| MAGICVAPOR                                                                        | 35 |
| MAGICVAPOR MAXI                                                                   | 36 |
| MONDIALVAPOR                                                                      | 37 |
| EUROVAPOR                                                                         | 38 |
| EUROVAPOR MAXI                                                                    | 38 |
| EUROVAPOR RETTANGOLARE (RECTANGULAR)                                              | 39 |
| VULCANO                                                                           | 40 |
| VULCANO MAXI                                                                      | 40 |
| VULCANO RETTANGOLARE (RECTANGULAR)                                                | 41 |
| FERRI A RICHIESTA (IRONS BY REQUEST)                                              | 42 |
| FERRI DI NOSTRA PRODUZIONE E ACCESSORI (IRONS MANUFACTURED BY US AND ACCESSORIES) | 43 |

Le foto incluse nel presente catalogo possono rappresentare macchine dotate di accessori applicabili a richiesta.  
Photos in this brochure may show machines supplied with optional accessories.

# DIANA

GENERATORE DI VAPORE  
CON CALDAIA DA 1,2 L  
E FERRO DA STIRO

## DIANA

STEAM GENERATOR  
WITH 1,2 L BOILER AND IRON



| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features            | DIANA                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                | 1 h                            |
| Capacità utile - Net capacity                             | 0,8 L (Inox) - stainless steel |
| Potenza caldaia - Boiler power                            | 1150 W                         |
| Potenza ferro - Power of iron                             | 800 W                          |
| Potenza totale - Boiler power                             | 1950 W                         |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure | 2,5 BAR                        |
| Ingombro - Overall dimensions                             | 20x30x19 H cm                  |
| Peso - Weight                                             | 4,5 kg                         |
| Alimentazione - Input                                     | 230 V / 50 Hz                  |

# VAPORBABY ECO INOX MOD. 2016

GENERATORE DI VAPORE  
CON CALDAIA DA 2,2 L  
E FERRO DA STIRO

## VAPORBABY ECO INOX MOD. 2016

STEAM GENERATOR  
WITH 2,2 L BOILER AND IRON



Carrello  
Trolley

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features            | VAPORBABY ECO INOX mod. 2016   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                | 2 h                            |
| Capacità utile - Net capacity                             | 1,4 L (Inox) - stainless steel |
| Potenza caldaia - Boiler power                            | 1150 W                         |
| Potenza ferro - Power of iron                             | 800 W                          |
| Potenza totale - Total power                              | 1950 W                         |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure | 2,5 BAR                        |
| Ingombro - Overall dimensions                             | 27x35x22 H cm                  |
| Peso - Weight                                             | 6,5 kg                         |
| Alimentazione - Input                                     | 230 V / 50 Hz                  |

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Carrello - Trolley

# VAPORBABY MOD. 2016

GENERATORE DI VAPORE  
CON CALDAIA DA 2,2 L  
E FERRO DA STIRO

## VAPORBABY MOD. 2016

STEAM GENERATOR  
WITH 2,2 L BOILER AND IRON



Carrello  
Trolley

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features            | VAPORBABY mod. 2016            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                | 2 h                            |
| Capacità utile - Net capacity                             | 1,4 L (Inox) - stainless steel |
| Potenza caldaia - Boiler power                            | 1150 W                         |
| Potenza ferro - Power of iron                             | 800 W                          |
| Potenza totale - Total power                              | 1950 W                         |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure | 2,8 BAR                        |
| Ingombro - Overall dimensions                             | 27x35x22 H cm                  |
| Peso - Weight                                             | 7 kg                           |
| Alimentazione - Input                                     | 230 V / 50 Hz                  |

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Carrello - Trolley

# VAPORINO MAXI MOD. 2016

GENERATORE DI VAPORE  
CON CALDAIA DA 2,8 L  
E FERRO DA STIRO

## VAPORINO MAXI MOD. 2016

STEAM GENERATOR WITH 2,8 L BOILER  
AND IRON



Carrello  
Trolley

### Caratteristiche Tecniche Technical Features

### VAPORINO MAXI mod. 2016

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                | 3 h                            |
| Capacità utile - Net capacity                             | 2,3 L (Inox) - stainless steel |
| Potenza caldaia - Boiler power                            | 1300 W                         |
| Potenza ferro - Power of iron                             | 800 W                          |
| Potenza totale - Total power                              | 2100 W                         |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure | 2,8 BAR                        |
| Ingombro - Overall dimensions                             | 26x36x28 H cm                  |
| Peso - Weight                                             | 8,2 kg                         |
| Alimentazione - Input                                     | 230 V / 50 Hz                  |

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Carrello - Trolley



# VAPORINO INOX MAXI MOD. 2016

GENERATORE DI VAPORE  
CON CALDAIA DA 2,8 L  
E FERRO DA STIRO

## VAPORINO INOX MAXI MOD. 2016

STEAM GENERATOR  
WITH 2,8 L BOILER  
AND IRON



Carrello  
Trolley

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features            | VAPORINO INOX MAXI mod. 2016   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                | 3 h                            |
| Capacità utile - Net capacity                             | 2,3 L (Inox) - stainless steel |
| Potenza caldaia - Boiler power                            | 1300 W                         |
| Potenza ferro - Power of iron                             | 800 W                          |
| Potenza totale - Total power                              | 2100 W                         |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure | 2,8 BAR                        |
| Ingombro - Overall dimensions                             | 26x36x28 H cm                  |
| Peso - Weight                                             | 8,2 kg                         |
| Alimentazione - Input                                     | 230 V / 50 Hz                  |

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Carrello - Trolley

# OPERA

GENERATORE DI VAPORE  
CON CALDAIA DA 2,2 L  
E FERRO DA STIRO ERGONOMICO

## OPERA

STEAM GENERATOR WITH 2,2 L BOILER  
AND ERGONOMIC IRON



Carrello  
Trolley

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features            | OPERA                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> h - 3 h |
| Capacità utile - Net capacity                             | 1,7 L (Inox) - stainless steel        |
| Potenza caldaia - Boiler power                            | 1150 W                                |
| Potenza ferro - Power of iron                             | 800 W                                 |
| Potenza totale - Total power                              | 1950 W                                |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure | 2,8 BAR                               |
| Ingombro - Overall dimensions                             | 26x34x25 H cm                         |
| Peso - Weight                                             | 9 kg                                  |
| Alimentazione - Input                                     | 230 V / 50 Hz                         |

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Carrello - Trolley

# STELLA

GENERATORE DI VAPORE  
CON CALDAIA A CARICA CONTINUA,  
COMPLETO DI FERRO DA STIRO E POMPA

## STELLA

STEAM GENERATOR WITH BOILER,  
CONTINUOUS WATER FILLING,  
IRON AND PUMP



Carrello  
Trolley



Scarico acqua  
Water discharge

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features            | STELLA                         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                | Continua - Continuous          |
| Capacità caldaia - Boiler capacity                        | 1,3 L (Inox) - stainless steel |
| Potenza caldaia - Boiler power                            | 1150 W                         |
| Potenza ferro - Power of iron                             | 800 W                          |
| Potenza pompa - Pump power                                | 48 W                           |
| Potenza totale - Total power                              | 1998 W                         |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure | 2,8 BAR                        |
| Ingombro - Overall dimensions                             | 26x35x17 H cm                  |
| Peso - Weight                                             | 7 kg                           |
| Alimentazione - Input                                     | 230 V / 50 Hz                  |

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Carrello - Trolley  
Scarico acqua - Water discharge



# LUNA PLUS MOD. 2009

GENERATORE DI VAPORE  
CON CALDAIA A CARICA CONTINUA,  
COMPLETO DI FERRO DA STIRO E POMPA

## LUNA PLUS MOD. 2009

STEAM GENERATOR WITH BOILER,  
CONTINUOUS WATER FILLING,  
IRON AND PUMP



Carrello  
Trolley



Scarico acqua  
Water discharge

### Caratteristiche Tecniche Technical Features

### LUNA PLUS mod. 2009

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                | Continua - Continuous          |
| Capacità caldaia - Boiler capacity                        | 1,9 L (Inox) - stainless steel |
| Potenza caldaia - Boiler power                            | 1300 W                         |
| Potenza ferro - Power of iron                             | 800 W                          |
| Potenza pompa - Pump power                                | 48 W                           |
| Potenza totale - Total power                              | 2148 W                         |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure | 2,8 BAR                        |
| Ingombro - Overall dimensions                             | 27x38x23 H cm                  |
| Peso - Weight                                             | 11 kg                          |
| Alimentazione - Input                                     | 230 V / 50 Hz                  |

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Carrello - Trolley  
Scarico acqua - Water discharge

# ATENA

GENERATORE DI VAPORE  
PORTATILE CON RUOTE,  
CON CALDAIA DA 4,5 L,  
COMPLETO DI SPAZZOLA VAPORE  
IMBOTTITA E RISCALDATA DA 350 W

## ATENA

PORTABLE STEAM GENERATOR  
WITH 4,5 L BOILER EQUIPPED  
WITH WHEELS AND HEATED AND  
PADDED STEAM BRUSH (350 W)



Soletta corazzata (1) o setole (2)  
per spazzola vapore 350W  
Armoured anti-sheen shoe (1)  
or bristles (2)  
for steam brush 350W



Spazzola vapore riscaldata 500 W  
Heated steam brush 500 W

### Caratteristiche Tecniche Technical Features

### ATENA

|                                                           |                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                | 3-4 h                                     |
| Capacità utile - Net capacity                             | 3,4 L (Inox) - stainless steel            |
| Potenza caldaia - Boiler power                            | 1450 W                                    |
| Potenza spazzola riscaldata<br>Heated steam brush power   | 350 W                                     |
| Potenza totale - Total power                              | 1800 W                                    |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure | 2,8 BAR                                   |
| Ingombro - Overall dimensions                             | 25x29x106 H cm con antenna - with support |
| Peso - Weight                                             | 11,5 kg                                   |
| Alimentazione - Input                                     | 230 V / 50 Hz                             |

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Soletta corazzata (1) o setole (2) per spazzola vapore 350W -  
Armoured anti-sheen shoe (1) or bristles (2) for steam brush 350W  
Spazzola vapore riscaldata 500 W - Heated steam brush 500 W

# BARBARA 27 MOD. 2010

GENERATORE DI VAPORE  
CON CALDAIA DA 4,5 L  
E FERRO DA STIRO

## BARBARA 27 MOD. 2010

STEAM GENERATOR  
WITH 4,5 L BOILER  
AND IRON

# BARBARA 27 DA TAVOLO MOD. 2010

GENERATORE DI VAPORE DA TAVOLO  
CON CALDAIA DA 4,5 L  
E FERRO DA STIRO

## BARBARA 27 PORTABLE MOD. 2010


PORTABLE STEAM GENERATOR  
WITH 4,5 L BOILER  
AND IRON



Modello da tavolo  
Portable model



Carrello  
Trolley



Pistola vapore  
Steam pistol



Scarico acqua (per mod. da tavolo)  
Water discharge (portable mod. only)

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features            | BARBARA 27 mod. 2010           | BARBARA 27 DA TAVOLO mod. 2010<br>BARBARA 27 PORTABLE mod. 2010 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                | 3-4 h                          | 3-4 h                                                           |
| Capacità utile - Net capacity                             | 3,4 L (Inox) - stainless steel | 3,4 L (Inox) - stainless steel                                  |
| Potenza caldaia - Boiler power                            | 1450 W                         | 1450 W                                                          |
| Potenza ferro - Power of iron                             | 800 W                          | 800 W                                                           |
| Potenza totale - Total power                              | 2250 W                         | 2250 W                                                          |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure | 2,8 BAR                        | 2,8 BAR                                                         |
| Ingombro - Overall dimensions                             | 25x29x89 H cm                  | 25x29x37 H cm                                                   |
| Peso - Weight                                             | 15 kg                          | 11,5 kg                                                         |
| Alimentazione - Input                                     | 230 V / 50 Hz                  | 230 V / 50 Hz                                                   |

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Carrello - Trolley

Pistola vapore - Steam pistol

Scarico acqua (per mod. da tavolo) - Water discharge (portable mod. only)



# BARBARA 31 MOD. 2010

GENERATORE DI VAPORE  
CON CALDAIA DA 4,5 L  
E FERRO DA STIRO

## BARBARA 31 MOD. 2010

STEAM GENERATOR  
WITH 4,5 L BOILER  
AND IRON

# BARBARA 31 DA TAVOLO MOD. 2010

GENERATORE DI VAPORE DA TAVOLO  
CON CALDAIA DA 4,5 L  
E FERRO DA STIRO

## BARBARA 31 PORTABLE MOD. 2010


PORTABLE STEAM GENERATOR  
WITH 4,5 L BOILER  
AND IRON



Modello da tavolo  
Portable model



Carrello  
Trolley



Pistola vapore  
Steam pistol



Scarico acqua (per mod. da tavolo)  
Water discharge (portable mod. only)

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features            | BARBARA 31 mod. 2010           | BARBARA 31 DA TAVOLO mod. 2010<br>BARBARA 31 PORTABLE mod. 2010 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                | 3-4 h                          | 3-4 h                                                           |
| Capacità utile - Net capacity                             | 3,4 L (Inox) - stainless steel | 3,4 L (Inox) - stainless steel                                  |
| Potenza caldaia - Boiler power                            | 1450 W                         | 1450 W                                                          |
| Potenza ferro - Power of iron                             | 800 W                          | 800 W                                                           |
| Potenza totale - Total power                              | 2250 W                         | 2250 W                                                          |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure | 2,8 BAR                        | 2,8 BAR                                                         |
| Ingombro - Overall dimensions                             | 25x29x89 H cm                  | 25x29x37 H cm                                                   |
| Peso - Weight                                             | 15,5 kg                        | 12 kg                                                           |
| Alimentazione - Input                                     | 230 V / 50 Hz                  | 230 V / 50 Hz                                                   |

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Carrello - Trolley

Pistola vapore - Steam pistol

Scarico acqua (per mod. da tavolo) - Water discharge (portable mod. only)

# BARBARA 31 SEMI-AUTOMATICA MOD. 2013

GENERATORE DI VAPORE SEMI-AUTOMATICO  
CON CALDAIA DA 4,5 L,  
POMPA E FERRO DA STIRO

## BARBARA 31 SEMI AUTOMATIC MOD. 2013

SEMI-AUTOMATIC  
STEAM GENERATOR WITH 4,5 L BOILER,  
PUMP AND IRON



Pistola vapore  
Steam pistol

### Caratteristiche Tecniche Technical Features

### BARBARA 31 SEMI-AUTOMATICA mod. 2013 BARBARA 31 SEMI AUTOMATIC mod. 2013

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                | Continua - Continuous          |
| Capacità utile - Net capacity                             | 3,4 L (Inox) - stainless steel |
| Potenza caldaia - Boiler power                            | 1450 W                         |
| Potenza ferro - Power of iron                             | 800 W                          |
| Potenza pompa - Pump power                                | 48 W                           |
| Potenza totale - Total power                              | 2298 W                         |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure | 2,8 BAR                        |
| Vasca acqua - Water tank                                  | 10 L                           |
| Ingombro - Overall dimensions                             | 25x47x89 H cm                  |
| Peso - Weight                                             | 15,5 kg                        |
| Alimentazione - Input                                     | 230 V / 50 Hz                  |

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Pistola vapore - Steam pistol  
Pompa Pedrollo 370 W - Pedrollo pump 370 W

## SATURNINO MOD. 2010

GENERATORE DI VAPORE  
CON CALDAIA DA 5 L E FERRO DA STIRO

### SATURNINO MOD. 2010

STEAM GENERATOR  
WITH 5 L BOILER AND IRON

## SATURNINO DA TAVOLO MOD. 2010

GENERATORE DI VAPORE DA TAVOLO  
CON CALDAIA DA 5 L E FERRO DA STIRO

### SATURNINO PORTABLE MOD. 2010

PORTABLE STEAM GENERATOR  
WITH 5 L BOILER AND IRON

## SATURNINO MAXI DA TAVOLO

GENERATORE DI VAPORE DA TAVOLO  
CON CALDAIA DA 7 L E FERRO DA STIRO

### SATURNINO MAXI PORTABLE MODEL


PORTABLE STEAM GENERATOR  
WITH 7 L BOILER AND IRON



Modello da tavolo (mod. Maxi 7 L)  
Portable model (Maxi mod. 7 L)



Carrello  
Trolley



Pistola vapore  
Steam pistol



Scarico acqua (per mod. da tavolo)  
Water discharge (portable mod. only)

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features            | SATURNINO mod. 2010            | SATURNINO DA TAVOLO<br>mod. 2010<br>SATURNINO PORTABLE mod. 2010 | SATURNINO MAXI DA TAVOLO<br>SATURNINO MAXI PORTABLE<br>MODEL |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                | 4-5 h                          | 4-5 h                                                            | 5-6 h                                                        |
| Capacità utile - Net capacity                             | 3,8 L (Inox) - stainless steel | 3,8 L (Inox) - stainless steel                                   | 5,1 L (Inox) - stainless steel                               |
| Potenza caldaia - Boiler resistance                       | 1700 W                         | 1700 W                                                           | 1000 + 800 - Tot. 1800 W                                     |
| Potenza ferro - Power of iron                             | 800 W                          | 800 W                                                            | 800 W                                                        |
| Potenza totale - Total power                              | 2500 W                         | 2500 W                                                           | 2600 W                                                       |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure | 2,8 BAR                        | 2,8 BAR                                                          | 2,8 BAR                                                      |
| Ingombro - Overall dimensions                             | 25x29x89 H cm                  | 25x29x37 H cm                                                    | 25x29x40 H cm                                                |
| Peso - Weight                                             | 17,5 kg                        | 13,5 kg                                                          | 14,5 kg                                                      |
| Alimentazione - Input                                     | 230 V / 50 Hz                  | 230 V / 50 Hz                                                    | 230 V / 50 Hz                                                |

#### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Carrello - Trolley

Pistola vapore - Steam pistol


Scarico acqua (per mod. da tavolo) - Water discharge (portable mod. only)

# TECNOSTIR MAXI

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE  
BIANCO (DISPONIBILE ANCHE CROMATO)

## TECNOSTIR MAXI

WHITE FOLDABLE IRONING BOARD  
(AVAILABLE ALSO CHROMIUM - PLATED)



| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features  | TECNOSTIR MAXI | TECNOSTIR MAXI<br>TECNOSTIR MAXI CHROMIUM-PLATED |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Ingombro - Overall dimensions                   | 152x41x92 H cm | 152x41x92 H cm                                   |
| Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed) | 165x41x10 H cm | 165x41x10 H cm                                   |
| Peso - Weight                                   | 9 kg           | 9 kg                                             |




## T220 P ECO MOD. 2014

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,  
BIANCO, ASPIRANTE E RISCALDATO, REGOLABILE IN ALTEZZA,  
SENZA CALDAIA (DISPONIBILE ANCHE CROMATO)

### T220 P ECO MOD. 2014

WHITE FOLDABLE, VACUUM AND HEATED  
IRONING BOARD WITHOUT BOILER, WITH ADJUSTABLE HEIGHT  
(AVAILABLE ALSO CHROMIUM - PLATED)




| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features  | T220 P ECO mod. 2014 | T220 P ECO CROMATO mod. 2014<br>T 220 P ECO CHROMIUM-PLATED mod. 2014 |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Potenza piano lavoro - Ironing board power      | 400 W                | 400 W                                                                 |
| Potenza motore aspirante - Vacuum motor power   | 23 W                 | 23 W                                                                  |
| Potenza totale - Total power                    | 423 W                | 423 W                                                                 |
| Ingombro - Overall dimensions                   | 150x45x90 H cm       | 150x45x90 H cm                                                        |
| Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed) | 150x45x19 H cm       | 150x45x19 H cm                                                        |
| Peso - Weight                                   | 16 kg                | 16 kg                                                                 |
| Alimentazione - Input                           | 230 V / 50 Hz        | 230 V / 50 Hz                                                         |

# EOLO

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,  
BIANCO, ASPIRANTE E RISCALDATO, REGOLABILE IN ALTEZZA,  
SENZA CALDAIA (DISPONIBILE ANCHE CROMATO)

## EOLO

WHITE FOLDABLE, VACUUM AND HEATED  
IRONING BOARD WITHOUT BOILER, WITH ADJUSTABLE HEIGHT  
(AVAILABLE ALSO CHROMIUM - PLATED)




**Abbassamento poggiaferro**  
Lower iron rest



**Braccio stiro non riscaldato**  
Non-heated sleeve ironing arm



**Caldaia Eolo con ferro**  
Eolo boiler with iron



**Molla a gas**  
Gas spring



**Piano stiro in alluminio**  
Aluminium ironing board



| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features  | EOLO           | EOLO CROMATO<br>EOLO CHROMIUM - PLATED |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| Potenza piano lavoro - Ironing board power      | 200 W          | 200 W                                  |
| Potenza motore aspirante - Vacuum motor power   | 25 W           | 25 W                                   |
| Potenza totale - Total power                    | 225 W          | 225 W                                  |
| Ingombro - Overall dimensions                   | 152x44x91 H cm | 152x44x91 H cm                         |
| Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed) | 152x44x23 H cm | 152x44x23 H cm                         |
| Peso - Weight                                   | 19 kg          | 19 kg                                  |
| Alimentazione - Input                           | 230 V / 50 Hz  | 230 V / 50 Hz                          |

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST


Abbassamento poggiaferro - Lower iron rest  
Braccio stiro non riscaldato - Non-heated sleeve ironing arm  
Caldaia Eolo con ferro - Eolo boiler with iron  
Molla a gas - Gas spring  
Piano stiro in alluminio - Aluminium ironing board

# EOLO MAXI

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,  
BIANCO, ASPIRANTE E RISCALDATO, REGOLABILE IN ALTEZZA,  
SENZA CALDAIA, CON ASPIRATORE MAXI  
(DISPONIBILE ANCHE CROMATO)

## EOLO MAXI

WHITE FOLDABLE, VACUUM AND HEATED  
IRONING BOARD WITHOUT BOILER  
WITH MAXI VACUUM MOTOR AND ADJUSTABLE HEIGHT  
(AVAILABLE ALSO CHROMIUM - PLATED)




**Abbassamento poggiaferro**  
Lower iron rest



**Braccio stiro non riscaldato**  
Non-heated sleeve ironing arm



**Caldaia Eolo Maxi con ferro**  
Eolo Maxi boiler with iron



**Molla a gas**  
Gas spring



**Piano stiro in alluminio**  
Aluminium ironing board



| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features  | EOLO MAXI      | EOLO MAXI CROMATO<br>EOLO MAXI CHROMIUM-PLATED |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| Potenza piano lavoro - Ironing board power      | 200 W          | 200 W                                          |
| Potenza motore aspirante - Vacuum motor power   | 73 W           | 73 W                                           |
| Potenza totale - Total power                    | 273 W          | 273 W                                          |
| Ingombro - Overall dimensions                   | 152x44x91 H cm | 152x44x91 H cm                                 |
| Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed) | 152x44x23 H cm | 152x44x23 H cm                                 |
| Peso - Weight                                   | 20 kg          | 20 kg                                          |
| Alimentazione - Input                           | 230 V / 50 Hz  | 230 V / 50 Hz                                  |

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST


Abbassamento poggiaferro - Lower iron rest  
Braccio stiro non riscaldato - Non-heated sleeve ironing arm  
Caldaia Eolo Maxi con ferro - Eolo Maxi boiler with iron  
Molla a gas - Gas spring  
Piano stiro in alluminio - Aluminium ironing board

# ZEFFIRO

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, BIANCO,  
ASPIRANTE, SOFFIANTE E RISCALDATO, REGOLABILE IN ALTEZZA,  
SENZA CALDAIA (DISPONIBILE ANCHE CROMATO)

## ZEFFIRO

WHITE FOLDABLE, VACUUM, BLOWING AND HEATED  
IRONING BOARD WITHOUT BOILER, WITH ADJUSTABLE HEIGHT  
(AVAILABLE ALSO CHROMIUM - PLATED)




**Abbassamento poggiaferro**  
Lower iron rest



**Braccio stiro non riscaldato**  
Non-heated sleeve ironing arm



**Caldaia Zeffiro con ferro**  
Zeffiro boiler with iron



**Molla a gas**  
Gas spring



**Piano stiro in alluminio**  
Aluminium ironing board



**Chiuso - Closed**

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features                       | ZEFFIRO        | ZEFFIRO CROMATO<br>ZEFFIRO CHROMIUM-PLATED |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Potenza piano lavoro - Ironing board power                           | 200 W          | 200 W                                      |
| Potenza motore aspirante e soffiante<br>Vacuum & blowing motor power | 25 W           | 25 W                                       |
| Potenza totale - Total power                                         | 225 W          | 225 W                                      |
| Ingombro - Overall dimensions                                        | 152x44x91 H cm | 152x44x91 H cm                             |
| Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)                      | 152x44x23 H cm | 152x44x23 H cm                             |
| Peso - Weight                                                        | 19,5 kg        | 19,5 kg                                    |
| Alimentazione - Input                                                | 230 V / 50 Hz  | 230 V / 50 Hz                              |

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Abbassamento poggiaferro - Lower iron rest  
Braccio stiro non riscaldato - Non-heated sleeve ironing arm  
Caldaia Zeffiro con ferro - Zeffiro boiler with iron  
Molla a gas - Gas spring  
Piano stiro in alluminio - Aluminium ironing board




# T250P

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,  
ASPIRANTE, SOFFIANTE E  
RISCALDATO, SENZA CALDAIA

## T250P

HEATED VACUUM AND BLOWING  
FOLDABLE IRONING BOARD  
WITHOUT BOILER



| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features                       | T250P          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Potenza piano lavoro - Ironing board power                           | 600 W          |
| Potenza motore aspirante e soffiante<br>Vacuum & blowing motor power | 25 W           |
| Potenza totale - Total power                                         | 625 W          |
| Ingombro - Overall dimensions                                        | 127x48x90 H cm |
| Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)                      | 50x48x113 H cm |
| Peso - Weight                                                        | 20 kg          |
| Alimentazione - Input                                                | 230 V / 50 Hz  |

## EGEO

TAVOLO DA STIRO FISSO,  
ASPIRANTE E RISCALDATO,  
SENZA CALDAIA

### EGEO



HEATED AND VACUUM  
FIXED IRONING BOARD  
WITHOUT BOILER

## EGEO SOFFIANTE

TAVOLO DA STIRO FISSO,  
ASPIRANTE, RISCALDATO, SOFFIANTE  
SENZA CALDAIA

### EGEO BLOWING

HEATED, VACUUM,  
BLOWING, FIXED IRONING BOARD  
WITHOUT BOILER



Braccio stiro aspirante e riscaldato  
Vacuum and heated ironing arm

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features                       | EGEO                | EGEO SOFFIANTE<br>EGEO BLOWING |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Potenza piano lavoro - Ironing board power                           | 600 W               | 600 W                          |
| Potenza motore aspirante - Vacuum motor power                        | 130 W               | 130 W                          |
| Potenza motore soffiante - Blowing motor power                       | -                   | 130 W                          |
| Potenza totale - Total power                                         | 730 W               | 860 W                          |
| Imballo (smontato a richiesta)<br>Packing (dissassembled by request) | 0,12 m <sup>3</sup> | -                              |
| Ingombro - Overall dimensions                                        | 133x42x94 H cm      | 133x42x94 H cm                 |
| Peso - Weight                                                        | 33 kg               | 37 kg                          |
| Alimentazione - Input                                                | 230 V / 50 Hz       | 230 V / 50 Hz                  |

#### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio stiro aspirante e riscaldato - Vacuum and heated ironing arm

# CALDAIA EOLO - ZEFFIRO - KER

CALDAIA MANUALE CON FERRO DA STIRO  
DA APPLICARE AD EOLO, ZEFFIRO E KER

## BOILER EOLO - ZEFFIRO - KER

MANUAL BOILER WITH IRON  
APPLICABLE ON EOLO, ZEFFIRO AND KER



| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features | CALDAIA EOLO - ZEFFIRO - KER<br>BOILER FOR EOLO - ZEFFIRO - KER |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation     | 3 h                                                             |
| Capacità utile - Net capacity                  | 2,1 L (Inox) - stainless steel                                  |
| Potenza caldaia - Blowing power                | 1450 W                                                          |
| Potenza ferro - Power of iron                  | 800 W                                                           |
| Potenza totale - Total power                   | 2250 W                                                          |
| Ingombro - Overall dimensions                  | 44x31x25 H cm                                                   |
| Peso - Weight                                  | 10 kg                                                           |
| Alimentazione - Input                          | 230 V / 50 Hz                                                   |

## KER

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,  
ASPIRANTE, SOFFIANTE E RISCALDATO,  
REGOLABILE IN ALTEZZA, SENZA CALDAIA

### KER

HEATED, VACUUM AND BLOWING  
FOLDABLE IRONING BOARD  
WITHOUT BOILER, ADJUSTABLE HEIGHT


## KER RETTANGOLARE

TAVOLO DA STIRO RETTANGOLARE,  
PIEGHEVOLE, ASPIRANTE, RISCALDATO,  
REGOLABILE IN ALTEZZA, SENZA CALDAIA

### KER RECTANGULAR

RECTANGULAR, HEATED, VACUUM  
FOLDABLE IRONING BOARD  
WITHOUT BOILER,  
ADJUSTABLE HEIGHT

Chiuso - Closed



Abbassamento poggiaferro  
Lower iron rest



Braccio stiro non riscaldato  
Non-heated sleeve ironing arm

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features                     | KER             | KER RETTANGOLARE<br>KER RECTANGULAR |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Potenza piano lavoro - Ironing board power                         | 200 W           | 400 W                               |
| Potenza motore aspirante - Vacuum motor power                      | -               | 73 W                                |
| Potenza motore aspirante e soffiante<br>Vacuum blowing motor power | 25 W            | -                                   |
| Potenza totale - Total power                                       | 225 W           | 473 W                               |
| Ingombro - Overall dimensions                                      | 150x49x105 H cm | 150x60x105 H cm                     |
| Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)                    | 45x49x142 H cm  | 45x60x142 H cm                      |
| Peso - Weight                                                      | 23 kg           | 32 kg                               |
| Alimentazione - Input                                              | 230 V / 50 Hz   | 230 V / 50 Hz                       |

Il Ker è disponibile anche in versione solo aspirante (73 W) - Ker is also available as "only vacuum" version (73 W)

#### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Abbassamento poggiaferro - Lower iron rest  
Braccio stiro non riscaldato - Non-heated sleeve ironing arm



## KER/2 MOD. 2016

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE, SOFFIANTE, RISCALDATO,  
REGOLABILE IN ALTEZZA, CON CALDAIA INOX DA 3,2 L  
E FERRO DA STIRO

### KER/2 MOD. 2016

HEATED, VACUUM AND BLOWING FOLDABLE IRONING BOARD WITH 3,2 L  
STAINLESS STEEL BOILER AND IRON,  
ADJUSTABLE HEIGHT

## KER/2 RETTANGOLARE MOD. 2016


TAVOLO DA STIRO RETTANGOLARE,  
PIEGHEVOLE, ASPIRANTE,  
RISCALDATO, REGOLABILE IN ALTEZZA,  
CON CALDAIA INOX DA 3,2 L  
E FERRO DA STIRO

### KER/2 RECTANGULAR MOD. 2016

RECTANGULAR, HEATED, VACUUM AND  
FOLDABLE IRONING BOARD WITH 3,2 L  
STAINLESS STEEL BOILER AND IRON,  
ADJUSTABLE HEIGHT



Chiuso - Closed



Braccio stiro non riscaldato  
Non-heated sleeve ironing arm

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features                       | KER/2 mod. 2016                | KER/2 RETTANGOLARE mod. 2016<br>KER/2 RECTANGULAR mod. 2016 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                           | 3 h                            | 3 h                                                         |
| Potenza piano lavoro - Ironing board power                           | 200 W                          | 400 W                                                       |
| Potenza motore aspirante - Vacuum motor power                        | -                              | 73 W                                                        |
| Potenza motore aspirante e soffiante<br>Vacuum & blowing motor power | 25 W                           | -                                                           |
| Capacità utile - Net capacity                                        | 2,1 L (Inox) - Stainless steel | 2,1 L (Inox)                                                |
| Potenza caldaia - Boiler power                                       | 1450 W                         | 1450 W                                                      |
| Potenza ferro - Power of iron                                        | 800 W                          | 800 W                                                       |
| Potenza totale - Total power                                         | 2475 W                         | 2723 W                                                      |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure            | 2,8 BAR                        | 2,8 BAR                                                     |
| Ingombro - Overall dimensions                                        | 136x49x105 H cm                | 150x60x105 H cm                                             |
| Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)                      | 45x49x122 H cm                 | 45x60x142 H cm                                              |
| Peso - Weight                                                        | 33 Kg                          | 42 kg                                                       |
| Alimentazione - Input                                                | 230 V / 50 Hz                  | 230 V / 50 Hz                                               |

Il Ker/2 è disponibile anche in versione solo aspirante (73 W) - Ker/2 is also available as "only vacuum" version (73 W)

#### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio stiro non riscaldato - Non-heated sleeve ironing arm

## KER/5

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE,  
SOFFIANTE, RISCALDATO, REGOLABILE IN ALTEZZA,  
CON CALDAIA INOX DA 4,5 L  
E FERRO DA STIRO

### KER/5

HEATED, VACUUM AND BLOWING  
FOLDABLE IRONING BOARD WITH 4,5 L  
STAINLESS STEEL BOILER AND IRON,  
ADJUSTABLE HEIGHT

## KER/5 RETTANGOLARE


TAVOLO DA STIRO RETTANGOLARE,  
PIEGHEVOLE, ASPIRANTE,  
RISCALDATO, REGOLABILE IN ALTEZZA,  
CON CALDAIA INOX DA 4,5 L  
E FERRO DA STIRO

### KER/5 RECTANGULAR

RECTANGULAR, HEATED, VACUUM AND  
FOLDABLE IRONING BOARD WITH 4,5 L  
STAINLESS STEEL BOILER AND IRON,  
ADJUSTABLE HEIGHT



Chiuso - Closed



Braccio stiro non riscaldato  
Non-heated sleeve ironing arm

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features                       | KER/5                          | KER/5 RETTANGOLARE<br>KER/5 RECTANGULAR |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                           | 4 h                            | 4 h                                     |
| Potenza piano lavoro - Ironing board power                           | 200 W                          | 400 W                                   |
| Potenza motore aspirante - Vacuum motor power                        | -                              | 73 W                                    |
| Potenza motore aspirante e soffiante<br>Vacuum & blowing motor power | 25 W                           | -                                       |
| Capacità utile - Net capacity                                        | 3,4 L (Inox) - Stainless steel | 3,4 L (Inox)                            |
| Potenza caldaia - Boiler power                                       | 1450 W                         | 1450 W                                  |
| Potenza ferro - Power of iron                                        | 800 W                          | 800 W                                   |
| Potenza totale - Total power                                         | 2475 W                         | 2723 W                                  |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure            | 2,8 BAR                        | 2,8 BAR                                 |
| Ingombro - Overall dimensions                                        | 146x52x105 H cm                | 150x60x105 H cm                         |
| Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)                      | 45x52x122 H cm                 | 45x60x142 H cm                          |
| Peso - Weight                                                        | 36 Kg                          | 45 kg                                   |
| Alimentazione - Input                                                | 230 V / 50 Hz                  | 230 V / 50 Hz                           |

Il Ker/5 è disponibile anche in versione solo aspirante (73 W) - Ker/5 is also available as "only vacuum" version (73 W)

#### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio stiro non riscaldato - Non-heated sleeve ironing arm

# ADONE

TAVOLO DA STIRO ASPIRANTE, SOFFIANTE,  
RISCALDATO, REGOLABILE IN ALTEZZA,  
CON CALDAIA INOX AUTOMATICA  
E FERRO DA STIRO

## ADONE


HEATED, VACUUM AND BLOWING  
IRONING BOARD WITH HEIGHT ADJUSTMENT,  
EQUIPPED WITH AUTOMATIC  
STAINLESS STEEL BOILER AND IRON



Consolle (Adone)  
Console (Adone)



80-98 cm  
MOLLA SOFT  
SOFT SPRING



Braccio stiro aspirante e riscaldato  
Vacuum and heated ironing arm

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features                       | ADONE                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                           | Continua - Continuous          |
| Potenza piano lavoro - Ironing board power                           | 200 W                          |
| Potenza motore aspirante e soffiante<br>Vacuum & blowing motor power | 2x25 W = 50 W                  |
| Capacità caldaia - Boiler capacity                                   | 1,9 L (Inox) - stainless steel |
| Potenza caldaia - Boiler power                                       | 1300 W                         |
| Potenza ferro - Power of iron                                        | 800 W                          |
| Potenza totale - Total power                                         | 2350 W                         |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure            | 3,5 BAR                        |
| Ingombro - Overall dimensions                                        | 136x44x105 H cm                |
| Peso - Weight                                                        | 45 Kg                          |
| Alimentazione - Input                                                | 230 V / 50 Hz                  |

Piano stiro in alluminio di serie  
Aluminium ironing board (standard)

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio stiro aspirante e riscaldato - Vacuum and heated ironing arm

## PROMETEO MOD. 2016

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,  
ASPIRANTE, RISCALDATO,  
CON CALDAIA INOX MANUALE  
E FERRO DA STIRO

### PROMETEO MOD. 2016

HEATED AND VACUUM FOLDABLE IRONING  
BOARD WITH IRON AND MANUAL  
STAINLESS STEEL BOILER


## PROMETEO SOFFIANTE MOD. 2016

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,  
ASPIRANTE, RISCALDATO, SOFFIANTE  
CON CALDAIA INOX MANUALE  
E FERRO DA STIRO


### PROMETEO BLOWING MOD. 2016

HEATED, VACUUM AND BLOWING  
FOLDABLE IRONING BOARD WITH IRON  
AND MANUAL  
STAINLESS STEEL BOILER

Chiuso - Closed



Braccio stiro non riscaldato  
Non-heated sleeve ironing arm



Molla a gas  
Gas spring



Piano stiro in alluminio  
Aluminium ironing board



| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features                       | PROMETEO mod. 2016             | PROMETEO SOFFIANTE mod. 2016<br>PROMETEO BLOWING mod. 2016 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                           | 3 h                            | 3 h                                                        |
| Potenza piano lavoro - Ironing board power                           | 200 W                          | 200 W                                                      |
| Potenza motore aspirante - Vacuum motor power                        | 25 W                           | -                                                          |
| Potenza motore aspirante e soffiante<br>Vacuum & blowing motor power | -                              | 25 W                                                       |
| Capacità caldaia - Boiler capacity                                   | 2,1 L (Inox) - stainless steel | 2,1 L (Inox) - stainless steel                             |
| Potenza caldaia - Boiler power                                       | 1450 W                         | 1450 W                                                     |
| Potenza ferro - Power of iron                                        | 800 W                          | 800 W                                                      |
| Potenza totale - Total power                                         | 2475 W                         | 2475 W                                                     |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure            | 2,8 BAR                        | 2,8 BAR                                                    |
| Ingombro - Overall dimensions                                        | 136x44x105 H cm                | 136x44x105 H cm                                            |
| Ingombro (chiuso)<br>Overall dimensions (closed)                     | 137x44x24 H cm                 | 137x44x24 H cm                                             |
| Peso - Weight                                                        | 26 Kg                          | 26 Kg                                                      |
| Alimentazione - Input                                                | 230 V / 50 Hz                  | 230 V / 50 Hz                                              |

#### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio stiro non riscaldato - Non-heated sleeve ironing arm

Molla a gas - Gas spring

Piano stiro in alluminio - Aluminium ironing board

## SOLE M MOD. 2013

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,  
ASPIRANTE, SOFFIANTE, RISCALDATO,  
CON CALDAIA INOX MANUALE E FERRO DA STIRO

### SOLE M MOD. 2013


HEATED, VACUUM AND BLOWING  
FOLDABLE IRONING BOARD WITH IRON  
AND MANUAL STAINLESS STEEL BOILER

## SOLE M VAP MOD. 2013

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,  
ASPIRANTE, SOFFIANTE, VAPORIZZANTE,  
RISCALDATO, CON CALDAIA INOX MANUALE  
E FERRO DA STIRO

### SOLE M VAP MOD. 2013


HEATED, VACUUM, BLOWING  
AND STEAMING FOLDABLE IRONING BOARD  
WITH IRON AND MANUAL  
STAINLESS STEEL BOILER



Chiuso - Closed




Braccio stiro non riscaldato  
Non-heated sleeve ironing arm



Molla a gas  
Gas spring



Piano stiro in alluminio  
Aluminium ironing board



Supporto ferro  
Iron support

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features                       | SOLE M mod. 2013             | SOLE M VAP mod. 2013         |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                           | 3 h                          | 3 h                          |
| Potenza piano lavoro - Ironing board power                           | 200 W                        | 200 W                        |
| Potenza motore aspirante e soffiante<br>Vacuum & blowing motor power | 25 W                         | 25 W                         |
| Capacità caldaia - Boiler capacity                                   | 2 L (Inox) - stainless steel | 2 L (Inox) - stainless steel |
| Potenza caldaia - Boiler power                                       | 1450 W                       | 1450 W                       |
| Potenza ferro - Power of iron                                        | 800 W                        | 800 W                        |
| Potenza totale - Total power                                         | 2475 W                       | 2475 W                       |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure            | 2,8 BAR                      | 2,8 BAR                      |
| Ingombro - Overall dimensions                                        | 136x44x105 H cm              | 136x44x105 H cm              |
| Ingombro (chiuso)<br>Overall dimensions (closed)                     | 137x44x24 H cm               | 137x44x24 H cm               |
| Peso - Weight                                                        | 24 Kg                        | 24 Kg                        |
| Alimentazione - Input                                                | 230 V / 50 Hz                | 230 V / 50 Hz                |

Nel modello Sole M Vap il piano stiro in alluminio è di serie - Aluminium ironing board as standard on Sole M Vap

#### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio stiro non riscaldato - Non-heated sleeve ironing arm  
Molla a gas - Gas spring

Piano stiro in alluminio - Aluminium ironing board  
Supporto ferro - Iron support



## SOLE A MOD. 2013

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE,  
SOFFIANTE, RISCALDATO,  
CON CALDAIA INOX A CARICA CONTINUA  
E FERRO DA STIRO

### SOLE A MOD. 2013

HEATED, VACUUM AND BLOWING  
FOLDABLE IRONING BOARD WITH IRON,  
STAINLESS STEEL BOILER AND CONTINUOUS WATER FILLING

## SOLE A VAP MOD. 2013


TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE,  
SOFFIANTE, VAPORIZZANTE, RISCALDATO,  
CON CALDAIA INOX A CARICA CONTINUA  
E FERRO DA STIRO

### SOLE A VAP MOD. 2013


HEATED, VACUUM, BLOWING  
AND STEAMING FOLDABLE IRONING  
BOARD WITH IRON STAINLESS STEEL BOILER  
AND CONTINUOUS WATER FILLING




Consolle (Sole A - Sole A VAP)  
Console (Sole A - Sole A VAP)




Braccio stiro non riscaldato  
Non-heated sleeve ironing arm



Molla a gas  
Gas spring



Piano stiro in alluminio  
Aluminium ironing board



Supporto ferro  
Iron support



Chiuso - Closed

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features                       | SOLE A mod. 2013               | SOLE A VAP mod. 2013           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                           | Continua - Continuous          | Continua - Continuous          |
| Potenza piano lavoro - Ironing board power                           | 200 W                          | 200 W                          |
| Potenza motore aspirante e soffiante<br>Vacuum & blowing motor power | 25 W                           | 25 W                           |
| Capacità caldaia - Boiler capacity                                   | 1,9 L (Inox) - stainless steel | 1,9 L (Inox) - stainless steel |
| Potenza caldaia - Boiler power                                       | 1300 W                         | 1300 W                         |
| Potenza ferro - Power of iron                                        | 800 W                          | 800 W                          |
| Potenza pompa - Pump power                                           | 48 W                           | 48 W                           |
| Potenza totale - Total power                                         | 2373 W                         | 2373 W                         |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure            | 2,8 BAR                        | 2,8 BAR                        |
| Ingombro - Overall dimensions                                        | 136x44x105 H cm                | 136x44x105 H cm                |
| Ingombro (chiuso)<br>Overall dimensions (closed)                     | 137x44x24 H cm                 | 137x44x24 H cm                 |
| Peso - Weight                                                        | 27 Kg                          | 27 Kg                          |
| Alimentazione - Input                                                | 230 V / 50 Hz                  | 230 V / 50 Hz                  |

Nel modello Sole A Vap il piano stiro in alluminio è di serie - Aluminium ironing board as standard on Sole A Vap

#### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio stiro non riscaldato - Non-heated sleeve ironing arm  
Molla a gas - Gas spring

Piano stiro in alluminio - Aluminium ironing board  
Supporto ferro - Iron support


# VAPORSPRINT

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,  
ASPIRANTE, SOFFIANTE, RISCALDATO,  
CON CALDAIA DA 2,4 L E FERRO DA STIRO

## VAPORSPRINT

HEATED, VACUUM AND BLOWING  
FOLDABLE IRONING BOARD WITH  
2,4 L BOILER AND IRON

Chiuso - Closed



Braccio stiro aspirante e riscaldato  
Vacuum and heated ironing arm



Pistola vapore  
Steam pistol

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features                       | VAPORSPRINT     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                           | 2 h             |
| Potenza piano lavoro - Ironing board power                           | 600 W           |
| Potenza motore aspirante e soffiante<br>Vacuum & blowing motor power | 25 W            |
| Capacità utile - Net capacity                                        | 1,25 L          |
| Potenza caldaia - Boiler power                                       | 1200 W          |
| Potenza ferro - Power of iron                                        | 800 W           |
| Potenza totale - Total power                                         | 2625 W          |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure            | 2,8 BAR         |
| Ingombro - Overall dimensions                                        | 130x48x104 H cm |
| Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)                      | 48x43x104 H cm  |
| Peso - Weight                                                        | 31 kg           |
| Alimentazione - Input                                                | 230 V / 50 Hz   |

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST


Braccio stiro aspirante e riscaldato - Vacuum and heated ironing arm  
Pistola vapore - Steam pistol

# TECNOVAPOR

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,  
ASPIRANTE, SOFFIANTE, RISCALDATO,  
CON CALDAIA DA 2,4 L E FERRO DA STIRO

## TECNOVAPOR

HEATED, VACUUM AND BLOWING  
FOLDABLE IRONING BOARD  
WITH 2,4 L BOILER AND IRON



Braccio stiro aspirante e riscaldato  
Vacuum and heated ironing arm



Pistola vapore  
Steam pistol

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features                       | TECNOVAPOR     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                           | 2 h            |
| Potenza piano lavoro - Ironing board power                           | 600 W          |
| Potenza motore aspirante e soffiante<br>Vacuum & blowing motor power | 25 W           |
| Capacità utile - Net capacity                                        | 1,25 L         |
| Potenza caldaia - Boiler power                                       | 1200 W         |
| Potenza ferro - Power of iron                                        | 800 W          |
| Potenza totale - Total power                                         | 2625 W         |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure            | 2,8 BAR        |
| Ingombro - Overall dimensions                                        | 127x48x90 H cm |
| Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)                      | 50x48x113 H cm |
| Peso - Weight                                                        | 30 kg          |
| Alimentazione - Input                                                | 230 V / 50 Hz  |

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio stiro aspirante e riscaldato - Vacuum and heated ironing arm


Pistola vapore - Steam pistol

# MAGICVAPOR

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,  
ASPIRANTE, RISCALDATO,  
CON CALDAIA DA 4,5 L  
E FERRO DA STIRO

## MAGICVAPOR

HEATED AND VACUUM FOLDABLE  
IRONING BOARD WITH 4,5 L BOILER  
AND IRON



Braccio stiro aspirante e riscaldato  
Vacuum and heated ironing arm



Pistola vapore  
Steam pistol

### Caratteristiche Tecniche Technical Features

### MAGICVAPOR

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                | 3 h                            |
| Potenza piano lavoro - Ironing board power                | 600 W                          |
| Potenza motore aspirante - Vacuum motor power             | 73 W                           |
| Capacità utile - Net capacity                             | 3,4 L (Inox) - stainless steel |
| Potenza caldaia - Boiler power                            | 1450 W                         |
| Potenza ferro - Power of iron                             | 800 W                          |
| Potenza totale - Total power                              | 2923 W                         |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure | 2,8 BAR                        |
| Ingombro - Overall dimensions                             | 127x48x90 H cm                 |
| Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)           | 50x48x113 H cm                 |
| Peso - Weight                                             | 32 kg                          |
| Alimentazione - Input                                     | 230 V / 50 Hz                  |

Disponibile anche in versione aspirante/soffiante (fornito con doppio pedale e con motore aspirante e soffiante da 25 W)  
Blowing version also available (supplied with double pedal and with 25 W vacuum/blowing motor).

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio stiro aspirante e riscaldato - Vacuum and heated ironing arm  
Pistola vapore - Steam pistol

# MAGICVAPOR MAXI

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE,  
RISCALDATO, CON CALDAIA DA 5 L  
E FERRO DA STIRO

## MAGICVAPOR MAXI

HEATED AND VACUUM FOLDABLE  
IRONING BOARD WITH 5 L BOILER  
AND IRON



Chiuso - Closed



Braccio stiro aspirante e riscaldato  
Vacuum and heated ironing arm



Pistola vapore  
Steam pistol

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features            | MAGICVAPOR MAXI                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                | 4 h                            |
| Potenza piano lavoro - Ironing board power                | 600 W                          |
| Potenza motore aspirante - Vacuum motor power             | 73 W                           |
| Capacità utile - Net capacity                             | 3,8 L (Inox) - stainless steel |
| Potenza caldaia - Boiler power                            | 1700 W                         |
| Potenza ferro - Power of iron                             | 800 W                          |
| Potenza totale - Total power                              | 3173 W                         |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure | 2,8 BAR                        |
| Ingombro - Overall dimensions                             | 127x48x90 H cm                 |
| Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)           | 50x48x113 H cm                 |
| Peso - Weight                                             | 34 kg                          |
| Alimentazione - Input                                     | 230 V / 50 Hz                  |

Disponibile anche in versione aspirante/soffiante (fornito con doppio pedale e con motore aspirante e soffiante da 25 W)  
Blowing version also available (supplied with double pedal and with 25 W vacuum/blowing motor).

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio stiro aspirante e riscaldato - Vacuum and heated ironing arm

Pistola vapore - Steam pistol




# MONDIALVAPOR

TAVOLO DA STIRO FISSO, ASPIRANTE,  
RISCALDATO, CON CALDAIA DA 4 L  
E FERRO DA STIRO

## MONDIALVAPOR

HEATED AND VACUUM  
FIXED IRONING BOARD WITH 4 L BOILER  
AND IRON



**Braccio stiro aspirante e riscaldato**  
Vacuum and heated ironing arm



**Pistola vapore**  
Steam pistol

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features            | MONDIALVAPOR   |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                | 3 h            |
| Potenza piano lavoro - Ironing board power                | 600 W          |
| Potenza motore aspirante - Vacuum motor power             | 73 W           |
| Capacità utile - Net capacity                             | 2,5 L          |
| Potenza caldaia - Boiler power                            | 1200 W         |
| Potenza ferro - Power of iron                             | 800 W          |
| Potenza totale - Total power                              | 2673 W         |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure | 2,8 BAR        |
| Ingombro - Overall dimensions                             | 140x41x98 H cm |
| Peso - Weight                                             | 35,5 kg        |
| Alimentazione - Input                                     | 230 V / 50 Hz  |

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

**Braccio stiro aspirante e riscaldato** - Vacuum and heated ironing arm  
**Pistola vapore** - Steam pistol

# EUROVAPOR

TAVOLO DA STIRO FISSO, ASPIRANTE,  
RISCALDATO, CON CALDAIA DA 4,5 L  
E FERRO DA STIRO

## EUROVAPOR


HEATED AND VACUUM  
FIXED IRONING BOARD  
WITH 4,5 L BOILER AND IRON

# EUROVAPOR MAXI

TAVOLO DA STIRO FISSO, ASPIRANTE,  
RISCALDATO, CON CALDAIA DA 4,5 L,  
FERRO DA STIRO E PIANO MAXI

## EUROVAPOR MAXI

HEATED AND VACUUM FIXED  
IRONING BOARD WITH 4,5 L BOILER,  
IRON AND MAXI BOARD



Braccio stiro aspirante e riscaldato  
Vacuum and heated ironing arm



Pistola vapore  
Steam pistol

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features            | EUROVAPOR                      | EUROVAPOR MAXI                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                | 3-4 h                          | 3-4 h                          |
| Potenza piano lavoro - Ironing board power                | 600 W                          | 800 W                          |
| Potenza motore aspirante - Vacuum motor power             | 73 W                           | 73 W                           |
| Capacità utile - Net capacity                             | 3,4 L (Inox) - stainless steel | 3,4 L (Inox) - stainless steel |
| Potenza caldaia - Boiler power                            | 1450 W                         | 1450 W                         |
| Potenza ferro - Power of iron                             | 800 W                          | 800 W                          |
| Potenza totale - Total power                              | 2923 W                         | 3123 W                         |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure | 2,8 BAR                        | 2,8 BAR                        |
| Ingombro - Overall dimensions                             | 140x41x98 H cm                 | 147x48x98 H cm                 |
| Peso - Weight                                             | 37 kg                          | 40 kg                          |
| Alimentazione - Input                                     | 230 V / 50 Hz                  | 230 V / 50 Hz                  |

Disponibili anche in versione aspirante/soffiante (fornito con doppio pedale e con motore aspirante e soffiante da 25 W)  
Blowing version also available (supplied with double pedal and with 25 W vacuum/blowing motor).

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST


Braccio stiro aspirante e riscaldato - Vacuum and heated ironing arm  
Pistola vapore - Steam pistol

# EUROVAPOR RETTANGOLARE

TAVOLO DA STIRO FISSO CON PIANO  
RETTANGOLARE, ASPIRANTE,  
RISCALDATO, CON CALDAIA DA 4,5 L  
E FERRO DA STIRO

## EUROVAPOR RETTANGOLARE

RECTANGULAR HEATED  
AND VACUUM FIXED IRONING BOARD  
WITH 4,5 L BOILER  
AND IRON



Braccio stiro aspirante e riscaldato  
Vacuum and heated ironing arm



Pistola vapore  
Steam pistol

### Caratteristiche Tecniche Technical Features

### EUROVAPOR RETTANGOLARE EUROVAPOR RECTANGULAR

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                | 3-4 h                          |
| Potenza piano lavoro - Ironing board power                | 1200 W                         |
| Potenza motore aspirante - Vacuum motor power             | 130 W                          |
| Capacità utile - Net capacity                             | 3,4 L (Inox) - stainless steel |
| Potenza caldaia - Boiler power                            | 1450 W                         |
| Potenza ferro - Power of iron                             | 800 W                          |
| Potenza totale - Total power                              | 3580 W                         |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure | 2,8 BAR                        |
| Ingombro - Overall dimensions                             | 145x58x98 H cm                 |
| Peso - Weight                                             | 42 kg                          |
| Alimentazione - Input                                     | 230 V / 50 Hz                  |

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio stiro aspirante e riscaldato - Vacuum and heated ironing arm  
Pistola vapore - Steam pistol

# VULCANO

TAVOLO DA STIRO FISSO, ASPIRANTE,  
RISCALDATO, CON CALDAIA DA 5 L  
E FERRO DA STIRO

## VULCANO


HEATED AND VACUUM  
FIXED IRONING BOARD  
WITH 5 L BOILER AND IRON

# VULCANO MAXI

TAVOLO DA STIRO FISSO, ASPIRANTE,  
RISCALDATO, CON CALDAIA DA 5 L,  
FERRO DA STIRO E PIANO MAXI

## VULCANO MAXI

HEATED AND VACUUM  
FIXED IRONING BOARD WITH 5 L BOILER,  
IRON AND MAXI BOARD



Braccio stiro aspirante e riscaldato  
Vacuum and heated ironing arm



Pistola vapore  
Steam pistol

| Caratteristiche Tecniche<br>Technical Features            | VULCANO                        | VULCANO MAXI                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                | 4 h                            | 4 h                            |
| Potenza piano lavoro - Ironing board power                | 600 W                          | 800 W                          |
| Potenza motore aspirante - Vacuum motor power             | 73 W                           | 73 W                           |
| Capacità utile - Net capacity                             | 3,8 L (Inox) - stainless steel | 3,8 L (Inox) - stainless steel |
| Potenza caldaia - Boiler power                            | 1700 W                         | 1700 W                         |
| Potenza ferro - Power of iron                             | 800 W                          | 800 W                          |
| Potenza totale - Total power                              | 3173 W                         | 3373 W                         |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure | 2,8 BAR                        | 2,8 BAR                        |
| Ingombro - Overall dimensions                             | 140x41x98 H cm                 | 147x48x98 H cm                 |
| Peso - Weight                                             | 39 kg                          | 42 kg                          |
| Alimentazione - Input                                     | 230 V / 50 Hz                  | 230 V / 50 Hz                  |

Disponibili anche in versione aspirante/soffiante (fornito con doppio pedale e con motore aspirante e soffiante da 25 W)  
Blowing version also available (supplied with double pedal and with 25 W vacuum/blowing motor).

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST


Braccio stiro aspirante e riscaldato - Vacuum and heated ironing arm  
Pistola vapore - Steam pistol

# VULCANO RETTANGOLARE

TAVOLO DA STIRO FISSO CON PIANO  
RETTANGOLARE, ASPIRANTE,  
RISCALDATO, CON CALDAIA DA 5 L  
E FERRO DA STIRO

## VULCANO RECTANGULAR

RECTANGULAR HEATED  
AND VACUUM FIXED IRONING BOARD  
WITH 5 L BOILER AND IRON



Braccio stiro aspirante e riscaldato  
Vacuum and heated ironing arm



Pistola vapore  
Steam pistol

### Caratteristiche Tecniche Technical Features

### VULCANO RETTANGOLARE VULCANO RECTANGULAR

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Autonomia di stiro - Autonomy of operation                | 4 h                            |
| Potenza piano lavoro - Ironing board power                | 1200 W                         |
| Potenza motore aspirante - Vacuum motor power             | 130 W                          |
| Capacità utile - Net capacity                             | 3,8 L (Inox) - stainless steel |
| Potenza caldaia - Boiler power                            | 1700 W                         |
| Potenza ferro - Power of iron                             | 800 W                          |
| Potenza totale - Total power                              | 3830 W                         |
| Pressione di esercizio vapore<br>Operating steam pressure | 2,8 BAR                        |
| Ingombro - Overall dimensions                             | 145x58x98 H cm                 |
| Peso - Weight                                             | 44 kg                          |
| Alimentazione - Input                                     | 230 V / 50 Hz                  |

### ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio stiro aspirante e riscaldato - Vacuum and heated ironing arm  
Pistola vapore - Steam pistol



# FERRI ELETTRICI A VAPORE A RICHIESTA

*ELECTRIC STEAM IRONS BY REQUEST*



①

**Ferro da stiro industriale Tulipano Open**  
Tulipano Open industrial iron



②

**Ferro da stiro industriale Tulipano**  
Tulipano industrial iron



③

**Ferro da stiro industriale Maxi**  
Maxi industrial iron



④

**Ferro da stiro industriale Jolly Open**  
Jolly Open industrial iron



⑤

**Ferro da stiro industriale 2F**  
2F industrial iron



⑥

**Ferro da stiro ergonomico**  
Ergonomic iron



⑦

**Ferro da stiro industriale Lemm**  
Lemm industrial iron



⑧

**Ferro da stiro industriale Lemm Maxi**  
Lemm Maxi industrial iron



⑨

**Ferro da stiro industriale Lemm Maxi Bachelite**  
Lemm Maxi Bachelite industrial iron



⑩

**Ferro da stiro Black Lemm / K**  
Lemm / K Black iron



⑪

**Ferro da stiro industriale Jolly**  
Jolly industrial iron




⑫

**Ferro da stiro industriale Jolly Elettronico**  
Electronic Jolly industrial iron

# FERRI ELETTRICI A VAPORE DI NOSTRA PRODUZIONE


ELECTRIC STEAM IRONS MANUFACTURED BY US



Ferro da stiro mod. EOS  
Iron mod. EOS  
(standard)



Ferro da stiro mod. EOS MAXI  
Iron mod. EOS MAXI  
(a richiesta - by request)



## ACCESSORI ACCESSORIES

Braccio stiro semplice  
Simple ironing arm



Braccio stiro legno  
Wooden ironing arm



Braccio stiro aspirante e riscaldato  
Heated and vacuum ironing arm




Pistola vapore  
Steam pistol



Soletta antilucido corazzata  
Armoured anti-sheen shoe



Soletta antilucido semplice  
Simple anti-sheen shoe



Soletta corazzata (1) o setole (2) per  
spazzola vapore 350W  
Armoured anti-sheen shoe (1) or bristles (2)  
for steam brush 350W



Spazzola a vapore imbottita e riscaldata 350W  
Heated and padded steam brush 350W



Spazzola a vapore riscaldata 500 W  
Heated steam brush 500 W



**BATTISTELLA®**  
MACCHINE PER STIRARE  
IRONING EQUIPMENT

Battistella B. G. s.r.l.  
Via Bessica, 219 - 36028 Rossano Veneto (Vicenza) ITALY  
Tel. +39/0424 549027 - 540476 - Fax +39/0424 549007  
[www.battistellag.it](http://www.battistellag.it) - [info@battistellag.it](mailto:info@battistellag.it)